B/

Astrologia N 2.

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE
Mss

45

MSS

V

19. 7.	✶	I.	Rivers, Capella Hadriæ	1.	♂	♃
v. 36	□	I.	Canis Maior Sirius	1.	♃	♂
20. 19	□	I.	Canis minor	2.	♂	♃
19. 1	△	I.	Lucida Hydræ	1	♄	♀
25. 40	✶	O.	Regina Fusiani ♒	1	♀	♃
17. 3	✶	I.	Fixa inter pes anterior. pegasi	1	♃	
24. 33	✶	I.	Dex: Hum: Orion:	2	♂	♃
16. 52	✶	I.	Sin: Hum: Orion. Bellat:	2	♂	♃
29. 17	△	I.	Cor Leonis regulus	1.	♂	♃
4. 22	✶	I.	Scal: Tauri Aldeb:	1.	♂	
4. 19	△	O.	Cor Scorpij Antares	1	♂	
17. 43	□	I.	Caput Leon: Posterior	2	♂	
14. 41	□	I.	Capit. Gem. Castor	2	♃	
26. 9	□	O.	Pulcher volans. Aquila	2	♂	♃
1. 35	✶	I	In Dex: Cubiti Persei	2	♄	♃
20. 22	✶	I.	Dext: humi: aurigæ	2	♂	♃
17. 0.	✶	I.	Cornu Tauri Boreus	2.	♂	♃
3. 31	□	I.	Lucidus pedis Gem.	2	♃	♀
19. 55	✶	I.	Fa cinguli Orionis	2	♃	♄
21. 15	✶	I.	Medius cing: orion:	2	♃	♄
22. 45	✶	I.	3a cing: orion:	2	♃	♄
9. 43	□	O.	Lucida Lyræ	1	♀	♃
0. 10	□	I.	Canopus	−1	♄	♃
1. 46	△	I.	Proxima Nebul:			nebul:
23. 0	△	O.	Nebulosa lenticularis			nebul:

46

1 . 42 □ ∫. In orthe umbone pedis sinistri 2 9/12
2 . 90 □ ∫. in suffragine sagittæ. 2 9/12

II

12.	57	△	S.	Arcturus in Boote	—	1	♂	♃	♄♃
24.	29	✶	S.	Lucida Hydræ	—	1	☿	♀	☿♀
17.	35	△	S.	Per centauri	—	1	♃	♀	♂♂
16.	3	□	S.	Cauda Leonis	—	1	☿	♀	☿♀
24.	17	✶	S.	Cor Leonis	—	1	♂	♃	♃
16.	15	△	S.	Spica virginis, Libra		1	♀	♂	♂♀
1.	9	△	O.	Vultur volans	—	2	♂	♃	♀♀
17.	56	□	O.	Ala Pegasi	—	2	♂	♃	♂♀
23.	49	□	O.	Cor Pegasi	—	2	♂	♃	♂
22.	14	△	S.	Lucida aquilæ, alpeta		2	♀	♅	☿♂
21.	1	✶	O	In cingulo Andromedæ		2	♀		
5.	5	✶	S.	Caput Andromedæ		2	♀		☿♀
24.	23	✶	S.	Lucida colli Leonis		2	☿	♃	☿
5.	41	□	S.	Lucida in umbilico		2	♄	♀	♀
26.	56	□	O.	Lucida caudæ eius		2	☿		☿
2.	10	□	S.	Alexina Ovaconis		2	♄	♂	♄♃
6.	10	□	S.	In nauis ventre	—	2	☿	♃	♀♃
17.	0.	□	S.	In nauis puppi	—	2	♄	♃	♄♃
1.	45	✶	S.	Pectore Hebul:			☿	♃	♄♂
15.	33	✶	S.	In Cetei nauis		2	♄	♃	♂♀
7.	50	△	S.	In Pede centauri	—	2	♃	♀	☿♀

BIBLIOTECA CENTRALE
MSS

24. 21	+	♌	Sol. in boobe	—	1	♂ ♃
13. 25	+	♎	Rivus, Lafella, Flaki	—	1	♂ ♀ ☿
20. 12	+	♎	Cani maior Syrius	—	1	♃ ♂
26. 29	△	♎	Cauda cygni	—	2	♀ ♄
5. 31	+	♎	Sin. Pedaronis. Rigel	—	1	♃
21. 51	+	♎	Dex. humeri Orionis	—	2	♂ ♀
13. 54	+	♎	Sin. humeri. orionis	—	2	♂ ♄
4. 7	△	♌	Cor scorpij, Antares	—	1	♂
10. 17.	+	♌	Spica ♍, Vitta	—	1	♀ ♂
6. 30	□	♌	Lucida coronæ Alphecca	—	2	♀ ♄
20. 37	△	♎	In cingulo Andromedæ	—	2	♀
0. 39	□	♎	In pede Andromedæ	—	2	♀
12. 29	△	♎	Caput Andromedæ	—	2	♀
19. 30	□	♌	In collo serpentis Ophiuchi	—	2	♀
20. 37	□	♎	Caput Andromedæ Algol	—	3	♄ ♃
26. 17	□	♎	In pectore Lacertæ Pegasi Markab	—	2	♄ ♃
24. 29	□	♎	Lucida Pleiadum	—	3	♅ ♂
23. 22	+	♎	Dex. humer. Aquilæ	—	2	♂ ♀
16. 50	+	♎	Cornu Tauri Borealis	—	2	♂ ♀
9. 31	□	♌	Lanx australis	—	2	♄ ♂
13. 46	□	♌	Lanx borealis	—	2	♃ ♀

27. 36 ☐ ♃. Lucida frontis sinistri —— 2 ♃ ♄

11. 47 ♊ ☉. Lucida mandibulæ ext. —— 2 ♄

13. 45 ✶ ☉ Prima cinguli Orionis —— 2 ♃. ♄

14. 33 ✶ ☉. Media cinguli Orionis —— 2 ♃ ♄

15. 27 ✶ ☉. Tertia cinguli Orionis —— 2 ♃ ♄

21. 12 ♎ ♃. Hebalora (?) pectoris sinistri. nebulosa

29. 30 ✶ ☽ Clava in dextro brachii —— 2 ♄ ♑

1. 0 ☐ ♃. In pede sinistro. —— 2 ♃ ♐

19. 7	♎	☉.	Rivus Lepelle Stelle	——	1	♂	☿
☉. 30	□	☉.	Canis Maior Sirius	——	1	♃	♂
20. 10	□	☽	Canis minor	——	2	♂	☿
19. 1	✶	☽	Lucida Hydræ	——	1	♄	☿
25. 40	♎	♃.	Prima fusionis Aquarij Fomahand		1	☿	♅
17. 3	♎	☉.	Sin: pes gemini Rigel	——	1	♃	
24. 33	♎	☉.	Dex: hum: orionis	——	2	♂	☿
16. 52	♎	☉.	Sin: hum: orion: Bellatrix	——	2	♂	☿
29. 17	✶	☉.	Cor Leonis Regulus	——	1	♂	♃
4. 22	♎	☉.	Oculus tauri Aldebaran	——	1	♂	
4. 19	✶	♃.	Cornu tauri	——	1	♂	♃
17. 43	□	☉.	Caſ: gemin: pollux	——	2	♂	
14. 41	□	☉.	Caſ: gemin: Castor	——	2	☿	
26. 9	□	♃.	Vultur volans. Aquila	——	2	♂	♃
1. 35	♎	☉.	In dex: tauri Perseï Algenib	——	2	♄	♃
20. 22	♎	☉.	Dex: hum: aurigæ	——	2	♂	☿
17. ☊	♎	☉.	Cornu & Boreus	——	2	♂	☿
23. 35	✶	♄	Lucida colli ♌	——	2	♂	♃
3. 31	□	☽	Lucid: pes gemin:	——	2	☿	☿
19. 55	♎	♄	Prima cingulj Orionis	——	2	♃	♄
21. 15	♎	☽	Media cingulj orionis	——	2	♃	♄
22. 45	♎	♄	Tertia cingulj orionis	——	2	♃	♄
☊. 10	□	☽	Canopus	——	1	♄	♃
9. 43	□	♃	Lucida Lyræ	——	1	☿	☿
1. 46	✶	☽	Procyon	——		Rebul:	
23. ☊	✶	♃.	Pectus a sequens arcubus tut	—		Reb:	
1. 42	□	☉.	In extremitate pedis Lyræ	——	2	☿	
☊. 50	□	♃.	In ungue ♈	——	2	♄	♃

10.	59	△	♌.	Canis maior Sirius	—	1	♃	♂
29.	53	□	♐.	Cauda Sagi	—	2	☿	♆
21.	37	△	♌.	Canis minor Procyon	—	2	♂	♆
21.	45	□	♌.	Lucida Hydræ	—	1	♄	☿
20.	11	□	♐.	Ala: sinistra: ~~x~~ Pegasi	—	1	☿	♆
15.	16	*	♌.	Cauda Leonis	—	1	♄	☿
24.	17	□	♌.	Cor Leonis Regulus	—	1	♂	♃
23.	50	△	♑	Lucida Cephei Alderamin	—	1	♃	☿
17.	56	△	♌	Caput geminor. Pollux	—	2	♂	
15.	12	△	♌.	Caſt. geminor. Caſtor	—	2	♆	
15.	54	△	♐.	Ala Pegasi Markab	—	2	♂	♃
10.	5	△	♑	Cubitus Pegasi Scheat	—	2	♂	♃
27.	59	□	♌.	Lucida coxæ ♌	—	2	♂	♃
4.	37	*	♌.	Lucida in Lumbis ♌	—	2	♄	☿
3.	45	△	♌.	Lucidus pes II.	—	2	♆	☿
24.	36	△	♑.	Lucida caudæ cæti	—	2	♄	
7.	16	□	♌.	Rhosuva	—	2	♄	☿
21.	0	□	♌	In transtro navis	—	2	♄	♃
29.	30	□	♌.	In navi Argo	—	2	♄	♃
1.	40	□	♌.	Pereza	—			Reb:
13.	25	△	♌.	In extremitate Pedis Syrij	—	2	☿	
0.	35	□	♌.	In Cifeo navis	—	2	♄	♃
12.	40	□	♌.	Cava in transtro navis	—	2	♄	♃
11.	50	*	♑	In suffragine ♐	—	2	♄	♃

24.	21	♎	♂.	Lucerna in Boote	1	♂ ♃
13.	25	♎	♃.	Rivus cafella, Glaucos	1	♂ ♀ ♄
20.	12	♎	♃.	Canis maior Sirius	1	♃ ♂
26.	29	✶	♃.	Cauda cygni	2	♀ ♄
5.	31	♎	♃.	Sin: Pes orionis, Rigel	1	♃
13.	54	♎	♃.	Sin: humerus orion: Bellatrix	2	☿ ♀
4.	2	♎	♃.	Oculus ♉, alcebaran	1	☿
4.	7	✶	♂.	Cor ♏, Antares	1	♂ ♃
10.	17	♎	♂.	Spica virginis, Arista	1	♀ ☿
5.	30	♊	♂.	Lucida coronæ, Alphecca	2	♀ ♄
20.	37	✶	♃.	In cingulo Andromedæ	2	♀
11.	39	♊	♃.	In pede Andromedæ	2	♀
12.	29	✶	♃.	Caput Andromedæ	2	♀
16.	30	♋	♂.	in collo serpen: Ophiuchi	2	♀ ♀
20.	37	♋	♃.	Caput Medusæ, Algol	3	♀ ♃
26.	17	♋	♃.	In dex: Caroli Cancri Acubens	2	♀ ♃
29.	24	♋	♃.	Lucida Hydræ	3	☾ ☿
23.	22	♎	♃.	Pedis: humeri: Auriga	2	♂ ♄
16.	50	♎	♃.	Cornu tauri Boreas	2	☿ ♄
9.	31	♋	♂	Lanx australis	2	♀ ☿
13.	40	♋	♂.	Lanx Borealis	2	♃ ♄
27.	36	♋	♂.	Sub cauda fluvii nti	2	☿ ♀
11	47.	♋	♃.	Lucida mundi Cubi ceti	2	♀
13.	45	♎	♃.	1a cingali orionis	2	♃ ♀
14.	33	♎	♃.	Media cingali orionis	2	♃ ♀
15.	37	♎	♃.	3a cingali orion:	2	♃ ♀
21.	12	✶	♂.	Refulgens aquam australis nti		Reb:
29.	30	♎	♃.	Clava in dextro humero aquarii	2	♀ ♃

577

1. o | □ D. In fide citaui —— 2 74

H

16	46	♊	S.	Rotus, Capella Hadus	—	1	♂ ♀
3.	17	✶	D.	Cauda Cygni	—	2	♀ ♀
10.	59	△	S.	Canis minor Procyon	—	2	♂ ♀
11	5	△	D.	Percentauri	—	1	♃ ♀
11	17	♊	S.	Sin. pes orionis Rigel	—	1	♃ —
23	12	♊	S.	Dext: humerus Orion:	—	1	♂ ♀
15.	23	♊	S.	Sin: hum: orion: Bellatrix	—	2	♂ ☿
10.	22	✶	S.	Lucida Cridani Aquarii	—	1	♃ ♀
9	12	♊	S.	Oculus tauri Aldebaran	—	1	♂ ♃
4.	13	♊	D.	Cornu boreale	—	1	♂ ♃
17	30	△	S.	Caput Sin: Pollux	—	2	♂
14	10	△	S.	Caput Seminor Castor	—	2	♀
21.	19	✶	D.	Vultur volans Aquila	—	2	♂ ♃
13.	34	✶	S.	Pes dext: Andromedæ	—	2	♀
20.	10	△	D.	Jugulo serpentis Ophiuchi	—	2	♄ ♀
23.	1	✶	S	Caput Medusæ algol	—	3	♄ ♃
24.	29	✶	S.	Lucida Pleiadum	—	3	♃ ♂
25.	12	♊	S.	Dext: hum: Aurigæ	—	2	♂ ♀
16.	59	♋	S.	Cornu & Boreus	—	2	♂ ♀
3.	31	△	D	Cauda australis	—	2	♄ ♂
14.	11	△	D.	Cauda borealis	—	2	♃ ♀
3.	17	△	S.	Lucidus pes gemin:	—	2	♀ ♀
27.	36	△	D.	Suprema frontis nat	—	2	♂ ♄
9.	37	✶	S.	Lucida maxillæ ext:	—	2	♄
16.	50	♊	S.	P. dextra orionis	—	2	♃ ♄

17.	54	□	♃	Pedia cinguli Orionis	2 ♃ ♄
16.	6	□	♃	Femur a cinguli Orionis	2 ♃ ♄
23.	2	□	♃	Polaris	2 ♄ ☿
22.	24	□	♂	Capitis Draconis seu Ianonij	3 ♄ ♂
22.	10	□	♂	nebulosa regionis australium ☓	Neb:
19.	59	△	♃	In extremitate pedis sinistri	2 ☿
15	37	△	♃	In capite navis	2 ♄ ♃
0.	50	✶	♂	In magnitudine sagittarij	2 ♄ ♃
29.	10	△	♂	In pede centauri	2 ♃ ☿
21.	2	△	♂	Lucida corona Australis	2 ☿ ♅

12	57	*	☉	Fortuna in Boote	—	1	♂ ♃
24	29	△	☉	Lucida a Hydre	—	1	☿ ♀
17	35	*	☉	Centauri	—	1	♃ ♀
16	3	□	☉	Cauda Leonis	—	1	☿ ♀
29	17	△	☉	Cor Leonis Regulus	—	1	♂ ♃
16	15	*	☉	Spica Virginis	—	1	♀ ♂
22	14	*	☉	Lucida Coronæ Australis	—	2	♀ ♐
1	19	*	☽	Vultur volans Aquila	—	2	♂ ♃
17	56	☌	☽	Ala Pegasi Markab	—	2	♂ ♃
23	49	□	☽	Cor Pegasi Scheat	—	2	♂ ♃
21	1	△	☽	In cingulo Andromedæ	—	2	♀
5	5	△	☽	Caput Andromedæ	—	2	♀
24	23	△	☉	Lucida collis ♌	—	2	♂ ♃
5	41	□	☉	Lucida in lumbis Leonis	—	2	☿ ♀
26	55	□	☽	Lucida caudæ Ceti	—	2	☿
2	10	□	☉	Alkaid Ursæ Majoris	—	2	♐ ♂
6	10	□	☉	In navi Argo	—	2	☿ ♐
17	00	□	☉	In navi Argo	—	2	☿ ♐
1	45	△	☉	Procyon	—		Reb.
15	33	△	☉	In Hydra navi	—	2	☿ ♐
7	50	*	☉	In Pede Centauri	—	2	♃ ♀

E

10	39	□	D.	Nebulosa in Boote	1	♂ ♃
29	20	□	D.	Percentauri	1	♃ ♀
0	34	✶	S.	Nebulosa fusionis x= Jonahand	1	♀ ☿
16	30	△	D.	Caudæ ♌	1	♄ ♀
21	10	□	S.	Lucida Chrysanthemum	1	♃ ☉ ☿
10	16	□	D.	Spica ♍, antea	1	♀ ♂
19	50	✶	S.	Nebulosa Praesepe	2	♂ ♃
29	33	✶	S.	Cor. Leg: Ichnæ	2	♂ ♃
24	99	□	S.	In cingulo Andromedæ	2	♀ —
4	15	△	S.	In pede Andromedæ	2	♀
12	50	✶	D.	In collo serpentis Ophiuchi	2	♄ ♀
11	47	□	S.	Caput Andromedæ	2	♀
17	53	△	S.	Caput minoris Algol	3	♄ ♃
20	53	△	S.	In dext: latere Persei Nebulosa	2	♄ ♃
27	19	△	S	Lucida Pleiadum	3	☽ ♂
6	45	△	D.	Lucida in Lumbis Leonis	2	♄ ♀
9	31	✶	D	Lanx Australis	2	♄ ✶ ♂
13	25	✶	D.	Lanx Borealis	2	♃ ✶ ☉
27	36	✶	D.	Corona Frontis sagittæ	2	♂ ♄
7	57	△	S.	Lucida Mandibulæ ceti	2	♄ —
29	16	✶	S.	Lucida caudæ ceti	2	♄
25	50	△	D.	Clara in dextro naris	2	♄ ♃

16. 16	□	☉.	Rivus caballa	—	1	♃	♂
3. 17.	△	☽.	Cauda Equi	—	2.	♀	♀
10. 59	*	☉.	Canis minor	—	2	☿	♀
11. 5.	*	☽.	Percussoris	—	1	♃	♀
11. 17	□	☉.	Sin: Per Orionis Rigel	—	1	♃	
23. 12	□	☉.	Dext: humer: Orionis	—	2	♂	♀
15. 23	□	☉.	Sinist: hum: Orion: Bellatrix		2	♂	♀
10. 22	△	☉.	Lucida Pudagræ, Aeamar	—	1	♃.	♀
4. 12	□	☉.	Scul: Tauri Aldebaran	—	1	♂	
4. 13	□	☽.	Cor Caroli, Auriga	—	1	♂	♃
17. 30	*	☉	Caput Gem: Pollux	—	2	♂	
21. 2.	*	☽.	Lucida coronæ, Alphecca	—	2.	♀	♀
14. 10	*	☉.	Caput Gem: Castor	—	2	♀	
21. 9	△	☽.	Vultur volans Aquila	—	2	♂	♃
13. 34	△	☉.	Pupilla Hydrochoidis	—	2	♀	
20. 10	*	☽.	Humerus Serpentis ophiuchi	—	2	♄	♀
23. 21	△	☉.	Caput Pedagræ Algol	—	3	♄	♃
24. 29.	△	☉.	Lucida Pleiadum	—	3	☽	♀
25. 52.	□	☉.	Dext: humer: Aurigæ	—	12	♂	♀
16. 59.	□	☉.	Genu Gemin: Castor	—	2	♂	♀
0. 31	*	☽.	Cor australis	—	2	♄	♂
14. 51	*	☽.	Cor borealis	—	2	♃	♀

3.	17	✱	♑	Lucidus per Sem.	2.	♃♀
27.	36	✱	♐	lucida frontis sagitt.	2.	♂♄
9.	37.	△	♑	lucida mandibulæ cet.	2	♄
16.	50	△	♑	Prima cinguli orionis	2	♃♄
17.	54	□	♑	Media cinguli orionis	2	♃♄
19.	6	□	♑	Tertia cinguli orionis	2	♃♄
23.	2	□	♑	Polaris	2	♄♀
22.	24	□	♐	Capitis draconis in Genuj	3	♄♂
22.	10	□	♐	Nebulosa sequenta aculeum		Nebul:
19.	59	✱	♐	In extremitate pedis sinj	2	♃
15.	37.	✱	♑	In Clipeo navis	2	♄♃
0.	50	△	♐	In suffragijs sagittarij	2	♄♃
29.	10	✱	♐	In Pede centauri	2	♃♃

10. 39	□	♂	Lucania Boote	—	1	☌☍
29. 20	□	♂	Persentauri	—	1	☍ ☌
0. 34	△	☽	Vitra fessionis Aquar:	—	1	☌ ☍
16. 50	✶	♂	Cauda ceruis	—	1	☿ ☌
21. 10	□	♃	Lucida Cubani dextra		1	☍ ☌ ☐
10. 16	□	♂	Spica virginis	—	1	☌ ☍
17. 50	△	☽	Ala Lupi		2	☌☍
29. 33	△	☉	Crus Lupi sinist	—	2	☌☍
29. 49	□	☉	Triangulo Boreomede	—	2	☍
4. 15	✶	☉	In pede Boreomede	—	2	☌
11. 47	□	☉	Caput Boreomedæ	—	2	☍ ☌
12. 50	△	♂	In collo sinistri Cinnedi		2	☿ ☍
17. 53	✶	☉	Caput minoris Algol		3	☿ ☍
20. 59	✶	☽	In dextro latere Perseidis		2	☿ ☍
24. 19	✶	☽	Lucida Piscis	—	3	☽ ☌
6. 45	✶	♂	Lucida in Lumbis	—	2	☿ ☍
9. 31	△	♂	Lanx australis	—	2	☿ ☌
13. 25	△	♄	Lanx borealis	—	2	☍ ☉
27. 36	△	♂	Infima Lancis sinistri	—	2	☌ ☿
7. 57	✶	☽	Lucida Mandibulæ sin	—	2	☿
29. 16	△	☽	Lucida caudæ sin	—	2	☿

25. 50 + 1. ~~Jn Pedro Cardoso~~
Para um transitorio nauio — 2 h 24

10.	59	*	S.	Canis Maior	1	♃	♂
29.	53	□	O.	Cauda Leporis	2	☿	♀
21.	37	*	S.	Canis minor	2	♂	♀
21.	93	□	/	Lucida Hydræ	1	♄	☿
20.	11	□	O.	Vbima Argûs aquarij	1	☿	♀
15.	16	△	S.	~~Vbi mari extimi, Cellarius~~ Cauda Canis	1	☿	♀
24.	17	□	/	Cor Leonis	1	♂	♃
23.	56	*	O	Lucida Vrsæ Maior. Ascanar	1	♃	☿
17.	56	*	S.	Caput gem: Pollux	2	♂	
15.	12	*	S.	Caput Gem: Castor	2	♀	
15.	54	*	O.	Ala Pegasi Markab	2	♂	♃
10.	5	*	O	Cor Pegasi Scheat	2	♂	♃
23.	59	□	S.	Lucida coxæ Canis	2	♂	♃
4.	37	△	/	Lucida in umbris Canis	2	♄	☿
3.	45	*	S.	Lucidus pes Geminis	2	♀	☿
24.	36	*	O.	Lucida caudæ Ceti	2	♄	
7.	16	□	S.	Cinosura	2	♄	☿
21.	0	□	/	In transtro navis	2	♄	♃
29.	30	□	S.	in navis Aplustre	2	♄	♃
1.	46	□	S.	Præsepe			nebul:
13.	25	*	S.	In extremitate pedis sinistri	2	☿	
0.	25	□	S.	In Cassiopeæ sinistri	2	♄	♃
11.	50	△	O	In sinistro ilio sagittæ:	2	♄	♃
12.	40	□	/	Cauda in transtro navis	2	♄	♃



mem mem

17. 9 ♂ ♎	♈	Canis Maior Syrius	——— 1.	24 oct ♐
0 ☉. 30 ♎	♈	Rheus capella Hedus	——— 1	8 ♐